BIOPAL

KARTA PRODUKTU PELLETU

Certyfikat
ENplus A1

EN plus A1 ISO 17225-2
PL 383

Przeznaczenie i skład

Pellet drzewny ENplus A1 to ekologiczne paliwo stałe, przeznaczone do kotłów, pieców i kominków peletowych. Produkowany w 100% z czystych trocin drzewnych, bez sztucznych dodatków, zapewnia wysoką kaloryczność, niską wilgotność i minimalną zawartość popiołu (<0,7%), co gwarantuje wydajne i czyste spalanie.

Pellet należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i bezpośrednim kontaktem z wodą. Worki powinny stać na paletach, aby uniknąć chłonięcia wilgoci z podłoża. Zaleca się trzymanie go w oryginalnym opakowaniu lub szczelnych pojemnikach, chroniąc przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Unikaj skrajnych temperatur i przechowuj z dala od źródeł ciepła, aby zapobiec degradacji materiału.

Opakowanie i transport

Pellet sprzedajemy na paletach o wadze 990 kg (66 worków po 15 kg), palety o wymiarach 100 × 120 cm. Zamówienia detaliczne dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, samochodami z windą o ładowności 15 ton, co ułatwia rozładunek.
Oferujemy również sprzedaż hurtową – pełny TIR mieści 24 palety, co pozwala na ekonomiczną dostawę większych zamówień. Dla klientów przemysłowych i dużych odbiorców istnieje możliwość dostawy autosilosami, zapewniającej szybkie i wygodne napełnianie silosów magazynowych.

Charakterystyka produktu

Stosować tylko w odpowiednich systemach spalania, zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami prawa. Przechowywać w suchych warunkach.

PELLET DRZEWNY ENplus A1		
Badana cecha	Wymagania normy EN Plus A1	**Wynik dla BIOPAL Pellet Premium***
Średnica	6 ± 1 mm	**6 ± 1 mm**
Długość	3,15 ≤ L ≤ 40 mm	**3,15 ≤ L ≤ 40 mm**
Wilgotność	≤ 10,0 %	**5,6 %**
Zawartość popiołu	≤ 0,70 %	**0,33 %**
Wartość opałowa	≤ 4,6 kWh/kg	**4,9 kWh/kg**
Gęstość nasypowa	600-750 kg/m³	**600-750 kg/m³**
Zawartość siarki	≤ 0,03 %	**≤ 0,03 %**
Zawartość chloru	≤ 0,02 %	**0,01 %**
Zawartość pyłów i drobnych frakcji	≤ 1 %	**≤ 1 %**

*Wyniki badan dla Pelletu 6 mm na podstawie badań jednostki certyfikującej EN Plus. Ze względu na zmienne cechy surowca, wyniki poszczególnych partii produkcyjnych mogą się różnić, lecz muszą mieścić się w wymaganiach normy.

BIOPAL SP. Z O.O. SP.K.,
ul. Santocka 48-49, 71-083 Szczecin, Polska
KRS 0000476862, NIP 8522604681, REGON 321427046 web.:
www.biopal.com.pl
Tel.: 91 433 55 44 Mail: pelet@biopal.com.pl